



INSTITUTO DENTAL
EXCELL

7

Preguntas frecuentes acerca de la ortodoncia invisible



1

¿Cómo funciona la ortodoncia invisible Invisalign?

Este método revolucionario funciona con dos alineadores invisibles de quita y pon que se adaptan perfectamente a la dentadura de cada persona. Es decir, están fabricados exclusivamente y de forma personal para cada cliente.

2

¿Cada cuánto tiempo deben cambiarse los alineadores?

Los alineadores de la ortodoncia invisible deberán cambiarse dependiendo de la frecuencia con la que nuestra dentadura vaya cambiando y mejorando. Normalmente suelen cambiarse cada dos semanas.

3

¿Cuánto tiempo tengo que llevar puesta la ortodoncia invisible?

Lo ideal es tener puestos los alineadores la mayor parte del día, al menos 22 horas diarias. Aunque el paciente pueda quitarse estas férulas siempre que lo necesite, o para comer para no estropearlo ni ensuciarlo, lo recomendable es que las tenga puestas todo lo posible. Esta es la forma de que tratamiento sea más rápido y eficaz.

4

¿Dónde puedo iniciar este tratamiento?

Invisalign, como cualquier otro tratamiento de ortodoncia sólo puede ser puesto por un especialista en ortodoncia. Estos profesionales son los únicos capaces de corregir cualquier tipo de maloclusión dental, devolviendo tanto la estética dental, como la función de los dientes a través de la ortodoncia.

5

¿Cuánto dura el tratamiento con ortodoncia invisible?

Esto dependerá de cada caso concreto, cada boca es un mundo, al igual que no hay dos pacientes iguales ni con las mismas necesidades.

Para lograr los mejores resultados es esencial una visita y planificación previa con el especialista que coloque estos alineadores, ya que éste estudiará el caso en concreto y establecerá una planificación completa que deberá cumplirse a lo largo de todo el tratamiento.

6

Mientras que llevo Invisalign ¿puedo comer de todo?

Es lo mejor de esta técnica, puedes quitártelo para comer y mantener una higiene buena. Es una de las claves de Invisalign, que al mantener una higiene completamente normal, la respuesta al tratamiento es mejor a nivel de odontología general.

7

¿Qué casos pueden corregirse con Invisalign?

- Dientes montados
- Sobremordida
- Mordida cruzada
- Mordida inferior o protrusión
- Dientes separados
- Estética dental